ЕС МЕТОД
ФАО 380

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ

ВИКОРИСТАННЯ	Зерно, силос, біогаз
ТИП ЗЕРНА	Кременисто-зубовидний
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ	
Зони вирощування	Степ, Лісостеп

Рекомендований для оптимальних (від +10 °C) термінів сівби

УРОЖАЙНІСТЬ

ВИГОДИ

- Оптимізує витрати на досушування завдяки швидкій вологовіддачі
- Демонструє високий результат на піщаних ґрунтах
- Має високу рентабельність вирощування за екстенсивною та середньо-інтенсивною технологіями
- Універсальний за типом використання (зерно, силос, біогаз)

ГУСТОТА НА ПЕРІОД ЗБИРАННЯ

Зона достатнього зволоження, тис./га	55-65
Зона недостатнього зволоження, тис./га	50-55

АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Низька — Висока
Енергія початкового росту	9
Вологовіддача	9
Посухостійкість	9
Стійкість до вилягання	8
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ДО ХВОРОБ	
- Фузаріозу качана	8
- Фузаріозу стебла	9
- Гельмінтоспоріозу	9
- Пухирчастої сажки	8
- Летючої сажки	8
Рівень адаптації до вирощування на піщаних та супіщаних ґрунтах	6